

新兴重工内蒙古能源投资有限公司风电配套玻璃钢小件采购项目中标结果公示
(招标编号: XXZGNMTZ-2026-010)

一、中标人信息

新兴重工内蒙古能源投资有限公司风电配套玻璃钢小件采购:

中标人: 河北卓强环保科技有限公司

其他类型中标价: 详见中标结果公示“二、其他: 10、风电配套玻璃钢小件采购项目中标价:”

二、其他:

1、招标人名称: 新兴重工内蒙古能源投资有限公司

2、招标代理机构名称: 内蒙古汇审工程项目管理有限公司

3、招标项目名称: 新兴重工内蒙古能源投资有限公司风电配套玻璃钢小件采购项目

4、招标项目编号: XXZGNMTZ-2026-010

5、标段(包)名称: 采购标段

6、开标时间: 2026年02月04日09时00分

7、开标地点: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地瑞虎大街一号新兴重工内蒙古能源投资有限公司 303 会议室

8、发布媒介:《际华集团电子化采购平台》<http://www.jihuacaigou.com/>

9、风电配套玻璃钢小件采购项目中标人: 河北卓强环保科技有限公司

10、风电配套玻璃钢小件采购项目中标价:

序号	物料编码	标的物(物料名称)	单位	中标价(元/不含税)
1	TX5F4801-30012	阻胶条(1500X20X20\90°)	米	7.68
2	TX5F6004-70371	腹板定位块(60X62X50\R48\ABS)	每一个	1.98
3	TX5F4801-30013	阻胶条(1500X31X31\60°)	米	7.68
4	W800004805	腹板限位块(50.3/53.8)	每一个	6
5	TX5F5205-50301	通气管(YD108-TMT)	每一个	209.95
6	TX6F5506-04-00000	运输前缘保护板(YD97C)	每一个	1639.9
7	W800013708	后缘挡胶条(R=7mm)	米	5.9
8	TX5F2801-50300	通气管	每一个	109.95
9	TX6F6608-01-50000	运输前缘保护板(YD108B)	每一个	1871
10	TX5F1806-00007	配重仓(1170*310*86.5)	每一个	67
11	TX5F5302-50300	通气管装配(YD110B)	每一个	221.9
12	W800002002	腹板定位木块(51.5\40块)	每一个	17.95
13	TX6F5205-15-20400	后支撑位护板(YD108-TMT)	每一个	1399.9
14	TX5F5514-10504	配重仓(480X480\YD97H)	每一个	87.9
15	TX5F4001-50300	通气管(EN78.9)	每一个	118.9
16	TX6F6605-14-20400	后支撑位护板(YD108A)	每一个	1219.9

17	TX5F3001-30006	玻璃钢压板(R17*100*215)	每一个	5.98
18	TX5F4801-30007	线缆支架(30X50X80)	每一个	9.9
19	TX5F0301-90104	配重仓	每一个	37.35
20	TX5F2012-00201	配重箱(远景)	每一个	68.95
21	TX5F4901-30002	连接导线支撑(86m\TMT91)	每一个	27.9
22	TX5F5606-30001	玻璃钢压板(140X105\R10)	每一个	7.4
23	TX6F5507-08-10000	前缘运输保护板(YD97P)	每一个	1385.3
24	TX5F3301-30109-1	配重仓(AW64.7\新材料体系)	每一个	103.3
25	TX5F3301-30110-1	配重仓(15°角\新材料体系)	每一个	103.3
26	TX5F6004-30003	连接导线支撑(70X90X200\100m\TMT112AA)	每一个	31.9
27	TX5F5501-70401	连接导线支撑(150X65X35\85m、93m\YD97B)	每一个	18.9
28	TX5F6611-00079	玻璃钢导线支架(800X100X150\π型\GW108AA)	每一个	38
29	TX5F5501-70402	连接导线支撑(150X40X30\81m、89m\YD97B)	每一个	18.9
30	TX5F6004-30004	连接导线支撑(60X70X150\105m\TMT112AA)	每一个	25.9
31	TX5F6611-70001	II型限位卡(70X20\用于拉挤板堆叠)	每一个	3.4
32	TX5F6604-30002	连接导线支撑(85X145X210\89m\TMT108AC)	每一个	29.6
33	TX5F6102-30013	腹板导线支架1(GW99A)	每一个	161.6
34	TX5F5501-10504	配重仓(480X480X127)	每一个	93.9
35	TX5F6611-00047	玻璃钢压板(GW108)	每一个	3.9
36	TX5F6604-30003	连接导线支撑(75X110X125\96m\TMT108AC)	每一个	27.6
37	W800016075	后缘挡胶条(R=10mm)	米	6.4
38	TX6F6605-96-20000	后支撑位护板(YD108A)	每一个	1366.1
39	TX5F6614-00223	合模腹板导线支架(120X50X350\78m位置\GW108)	每一个	124.1
40	TX5F6605-30004	连接导线支撑(YD108A\91m、99m)	每一个	21.9
41	TX5F5501-30001	导线支架(97B\66.5m位置)	每一个	53.9
42	TX5F7601-00066	配重仓(440X290X106\DQ120AA)	每一个	75.1
43	W800031477	腹板连接板(L:350mm\W:70mm\角度168°\厚5)	每一个	6.2
44	TX5F6611-00073-1	合模腹板导线支架(250X120X1750\76m位置\GW108)	每一个	77.1
45	TX5F1012-30006	玻璃钢压板(100*215)	每一个	5.5
46	W800024278	玻璃钢PVC增高条(1m)	米	19.6
47	W800032183	轻型玻璃钢腹板连接板(450X100X5)	每一个	7
48	TX5F6605-30005	连接导线支撑(YD108A\103m)	每一个	21.8
49	TX5F3601-70382	72.5A小腹板阻胶法兰	米	6
50	TX5F3301-30110	配重仓(15°角)	每一个	61
51	TX5F3301-30109	配重仓(64.7)	每一个	60.7
52	TX5F4903-30002	叶根导线支撑(520X100\TMT91C)	每一个	40.3
53	TX5F6614-00224	合模腹板导线支架(88m位置\GW108AB)	每一个	75.6
54	TX5F6403-50400	通气管装配(TMT126CA)	每一个	118.8
55	TX5F7701-00067	导线支架(GW130AA)	每一个	313.9
56	TX5F6403-30012	玻璃钢压板(140X100)	每一个	9.8
57	TX5F6611-00073-2	合模腹板导线支架(160X60X1550\88m位置\GW108)	每一个	42.3
58	W800003753	玻璃钢板(W:100mm\L:290mm\H:2.5mm)	每一个	2.7
59	TX5F6611-00071	后处理玻璃钢导线支架(GW108)	每一个	51.5
60	TX5F5302-30007	玻璃钢压板(60X150\R35)	每一个	5.6

61	TX5F6605-31003	连接导线支撑(140X180X365\83m、87m、95m\YD108A)	每一个	36.7
62	TX5F6004-30002	连接导线支撑(90X120X300\93m\TMT112AA)	每一个	39.9
63	TX5F6901-30007	C型玻璃钢导线支架(S111)	每一个	23.2
64	TX5F7401-50300	通气管(20\M0900007221)	每一个	118.3
65	TX5F6604-30004	连接导线支撑(65X95X70\101m\TMT108AC)	每一个	16.6
66	TX5F5523-80321	除冰系统通风管(YD97H)	每一个	256.5
67	TX5F6009-33001	连接导线支撑(150X900X1000\17m\YD112A)	每一个	153
68	W800030438	腹板连接板(L:250mm\W:70mm\半径 900mm)	每一个	2.4
69	TX6F6009-30-00002	接闪器基座导线支架(150X130X105\YD112A)	每一个	40.8
70	TX5F3001-00002	预制玻璃钢板(11m)	每一个	16.8
71	TX5F6614-00226	合模腹板导线支架(103m 位置\GW108AB)	每一个	49
72	TX5F6408-41003	通风管道(TMT126AB)	每一个	262.2
73	W800024088	轻型玻璃钢腹板连接板(310X100X2)	每一个	3
74	TX5F6008-30206	连接导线支撑(20m\TMT112CA)	每一个	31.9
75	TX5F6604-30005	连接导线支撑(50X75X60\104.5m\TMT108AC)	每一个	15.9
76	W800027760	腹板 U 型连接板(258X100X60)	每一个	26.1
77	TX5F6102-30014	腹板导线支架 2(GW99A)	每一个	47.7
78	W800027759	腹板 U 型连接板(245X100X40)	每一个	21.9
79	W800027758	腹板 U 型连接板(232X100X20)	每一个	19.9
80	TX5F6502-30023	叶根支架腿(GW123)	每一个	14
81	W800024903	腹板 U 型连接板(340X100X70)	每一个	29.9
82	TX5F6008-30205	连接导线支撑(110m\TMT112CA)	每一个	28.3
83	TX5F6004-30005	连接导线支撑(40X50X100\108.5m\TMT112AA)	每一个	21.6
84	TX5F7501-00026	通气管装配(MY125AA)	每一个	120.2
85	TX5F6614-00225	合模腹板导线支架(98m 位置\GW108AB)	每一个	30.7
86	TX5F6605-31004	连接导线支撑(40X90X320\91m、99m\YD108A)	每一个	27.6
87	TX5F7401-30013	避雷支架(100X280X1200\46m\PS 面粘接)	每一个	110.8
88	W800030017	腹板连接板(L:300mm\W:70mm\角度 168°)	每一个	3
89	TX5F6502-30024	叶根支架轴(GW123)	每一个	20.2
90	TX5F6611-00078	玻璃钢导线支架(80X80X168\C 型\GW108AA)	每一个	13.6
91	TX5F6611-00073-3	合模腹板导线支架(110X60X430\98m 位置\GW108)	每一个	16.8
92	W800030018	腹板连接板(L:300mm\W:70mm\角度 155°)	每一个	3
93	TX5F6102-30012	腹板预埋穿线管(GW99A)	每一个	23.9
94	TX5F6009-32007	连接导线支撑(130X130X120\100m\YD112A)	每一个	24.3
95	TX5F6009-33002	连接导线支撑(200X300X700\52m\YD112A)	每一个	64.8
96	TX5F7401-30016	避雷支架(100X150X550\59m\PS 面粘接)	每一个	85.3
97	TX5F6009-32004	连接导线支撑(200X300X200\52m\YD112A)	每一个	36.6
98	TX5F6001-40006	预制玻璃钢板(L:16m\W:0.15m)	米	16.5
99	TX5F7401-30012	避雷支架(100X280X1200\46m)	每一个	110.8
100	TX5F6009-32005	连接导线支撑(130X140X300\90m\YD112A)	每一个	32
101	TX5F6611-00073-4	合模腹板导线支架(80X65X80\103m 位置\GW108)	每一个	11.8
102	TX5F5401-30001	连接导线支撑(100X190X700\80m\YD97Pro)	每一个	51.1
103	TX5F6001-00001	配重盒(960X270X78)	每一个	58.2

104	TX5F6614-00222	合模腹板导线支架(105m 位置\GW108AB)	每一个	21.8
105	TX5F4904-30002	连接导线支撑(250X150X70\80.7m)	每一个	28.6
106	W800032262	腹板连接板(L:400mm\W:70mm\角度 178° \厚 4)	每一个	5.4
107	TX5F2614-30006	连接导线支撑(130X240X600\TMT64.5A\34.5m)	每一个	101.4
108	TX5F6102-30011	C 型玻璃钢导线支架(GW99A)	每一个	15.5
109	TX5F6605-31005	连接导线支撑(90X275\103m\YD108A)	每一个	28.1
110	TX5F6008-30204	连接导线支撑(108m\TMT112CA)	每一个	22.2
111	TX5F7401-30015	避雷支架(100X150X550\59m)	每一个	86
112	TX5F6009-32006	连接导线支撑(40X90X150\96m\YD112A)	每一个	23.9
113	TX5F6403-30010	连接导线支撑(东电 126\电缆支撑板)	每一个	21.1
114	TX5F6611-00073-5	合模腹板导线支架(120X50X350\78m 位置\GW108)	每一个	17.9
115	TX5F7401-30022	叶根避雷导线支架(160X150)	每一个	26.7
116	W800024901	腹板 U 型连接板(325X100X70)	每一个	31.4
117	TX5F0712-30002	玻璃钢压板(130X100\R17)	每一个	19.6
118	TX5F6009-33005	连接导线支撑(130X470\90m\YD112A)	每一个	38.4
119	TX5F7701-00061	C 状弹性玻璃纤维(GW130AA)	每一个	48.8
120	TX5F5401-30002	连接导线支撑(80X130X400\88m\YD97Pro)	每一个	30.5
121	TX5F6009-33006	连接导线支撑(40X90X410\96m\YD112A)	每一个	30
122	TX5F6008-30202	连接导线支撑(103.5m\TMT112CA)	每一个	25
123	TX5F6614-00078	腹板预埋穿线管(GW108AB)	每一个	5.4
124	TX5F6609-30201	连接导线支撑(60X90X100\97.5m、98.5m\TMT108AD)	每一个	12.1
125	TX5F6009-32008	连接导线支撑(70X70X90\104m\YD112A)	每一个	27.2
126	TX5F6611-00073	合模腹板导线支架(GW108)	每一个	53.5
127	TX5F3804-30003	玻璃钢支撑架(100X360)	每一个	38
128	TX5F6402-00042	导线支架(250X250X125\TMT126AA\98m)	每一个	54.7
129	W800024902	腹板 U 型连接板(335X100X70)	每一个	29.9
130	TX5F7401-30018	避雷支架(30X70X450\70.3m\PS 面粘接)	每一个	29.9
131	TX5F2614-30002-1	导线支架(200X125X260\TMT64.5A\34.5m)	每一个	62.4
132	TX5F0712-30006	连接导线支撑(75X165X130X700\22.5m\TMT42.8)	每一个	79.4
133	TX5F6002-30002	导线支架(250X125X140\TMT112BA\92.5m 位置)	每一个	40.8
134	TX5F5006-30004	玻璃钢压板(200X230)	每一个	7.4
135	TX5F2103-30003	连接导线支撑(600X170X260\30.8m 位置\TMT56.8)	每一个	48.3
136	TX5F7701-00060	腹板预埋玻璃钢管(GW130AA)	每一个	27.2
137	TX5F6002-30003	导线支架(250X125X90\TMT112BA\99.5m 位置)	每一个	35.6
138	TX5F2103-30001	导线支架(200X125X180\38.8m 位置\TMT56.8)	每一个	44.1
139	TX5F2614-30007	连接导线支撑(90X150X300\TMT64.5A\46.5m)	每一个	50.8
140	TX5F7401-30021	叶尖避雷支架(1000X30)	每一个	22
141	TX5F7401-30011	底部支架(160X76X164\46m)	每一个	21.1
142	TX5F7401-30014	底部支架(160X75X164\59m)	每一个	21.1
143	TX5F6102-00501	排水孔保护盒(GW99A)	每一个	16.1
144	TX5F4602-30001	导线支架(90X90X300\TMT82A\72m 位置)	每一个	29.9
145	TX5F7401-30020	避雷支架(150X175X30\79m\PS 面粘接)	每一个	18.7
146	TX5F7401-30019	避雷支架(150X175X30\79m)	每一个	18.7

147	TX5F7401-30017	避雷支架(30X70X450\70.3m)	每一个	27
148	TX5F7401-30023	叶根避雷支架(200X85X30)	每一个	18.2
149	TX5F6002-30004	导线支架(200X125X50\TMT112BA\104.5m位置)	每一个	27.7
150	W800030016	腹板连接板(L:150mm\W:70mm\角度155°)	每一个	1.5
151	TX5F3501-30010	连接导线支撑(76m\TMT78)	每一个	38.9
152	TX5F2103-30004	连接导线支撑(400X80X160\45.8m位置\TMT56.8)	每一个	29.1
153	TX5F0404-20004	连接导线支撑(40.3)	每一个	34.7
154	TX5F6502-30025	叶根挡板C型支架(GW123)	每一个	16.6
155	TX5F3501-30011	连接导线支撑(77m\TMT78)	每一个	35.2
156	TX5F2614-30004	导线支架(200X125X60\TMT64.5A\55.5m)	每一个	25.3
157	W800030021	腹板连接板(L:150mm\W:70mm\角度168°)	每一个	1.5
158	TX5F6008-30201	连接导线支撑(102.5m\TMT112CA)	每一个	27.6
159	TX5F0712-30007	连接导线支撑(55X70X130X300\32.5m\TMT42.8)	每一个	31.9
160	TX5F7005-30004	玻璃钢压板(100X100X490)	每一个	33.7
161	TX5F2103-30002	导线支架(200X125X60\45.8m位置\TMT56.8)	每一个	22
162	TX5F0712-30004	导线支架(80X130X200\22.5m\TMT42.8)	每一个	26.8
163	TX5F3501-30008	连接导线支撑(74m\TMT78)	每一个	9.3
164	TX5F3501-30006	连接导线支撑(66.5m\TMT78.0)	每一个	17.8
165	TX5F0712-30005	导线支架(150X130X200\32.5m\TMT42.8)	每一个	22.9
166	TX5F6408-41002	通风管变径接头(TMT126AB)	每一个	99.5
167	TX5F3501-30005	连接导线支撑(58.5m\TMT78.0)	每一个	16.4
168	TX5F2614-30008	连接导线支撑(50X60X100\TMT64.5A\55.5m)	每一个	13.7
169	TX5F0712-30003	玻璃钢压板(170X80)	每一个	17.7
170	W800032203	玻璃钢垫片(25X10X3)	每一个	0.2
171	TX5F6008-30203	连接导线支撑(105m\TMT112CA)	每一个	24.9
172	TX5F3501-30009	连接导线支撑(75m\TMT78)	每一个	40.8
173	TX5F3501-30007	连接导线支撑(72.5m\TMT78.0)	每一个	8.4
174	TX5F6611-00072	腹板预埋穿线管(GW108)	每一个	5.8
175	TX5F1012-30005	玻璃钢压板(200*215)	每一个	7.4
176	TX5F3802-30001	叶根导线支撑板(TMT76B)	每一个	33.3
177	TX5F3206-30007	导线支架(71.5\52m位置)	每一个	69.1
178	TX5F3206-30008	导线支架(71.5\60m位置)	每一个	55.7
179	TX5F3801-30005	导线支架(76A\70m位置)	每一个	38.3
180	W800013328	防压痕板(L:2M\W:100MM)	米	1.7
181	TX5F7301-30201	连接导线支撑(70X100X200\108.5m\TMT118AA)	每一个	26.2
182	TX5F7301-30202	连接导线支撑(60X80X100\111m\TMT118AA)	每一个	22.2
183	TX5F7301-30203	连接导线支撑(70X50X100\113m\TMT118AA)	每一个	21.7
184	TX5F7301-30204	连接导线支撑(50X50X100\115m\TMT118AA)	每一个	21.1
185	TX5F5012-30001	连接导线支撑(130X65X350\86m\TMT96K)	每一个	29.5
186	TX5F5012-30002	连接导线支撑(95X45X300\91m\TMT96K)	每一个	22.1
187	TX5F4501-30002	叶尖避雷支架(450X160X35)	每一个	6.9
188	TX5F6001-30013	避雷支架(1600X500\60m位置)	每一个	206.7
189	TX5F2614-30003	导线支架(200X125X150\TMT64.5A\46.5m)	每一个	45

190	TX5F6001-30014	避雷支架(1200X350\70m 位置)	每一个	144.7
191	TX5F2017-00001	密封环	每一个	724.2
192	TX5F2614-30005	导线支架(200X125X30\TMT64.5A\60m)	每一个	23.5
193	TX5F6001-30015	避雷支架(650X210\80m 位置)	每一个	89.2
194	W800016074	阻胶法兰(R=20mm\腹板内侧)	米	6
195	TX5F5906-80321	通风管道(D200X1500\承插式\壁厚4)	每一个	249.5
196	TX5F6001-30016	避雷支架(300X112\90m 位置)	每一个	52.5
197	TX5F4401-30003	导线支架(80.5A\74m 位置)	每一个	51.1
198	TX5F3809-30001	叶根导线支撑板(TMT76A)	每一个	28.6
199	TX5F6002-30006	连接导线支撑(200X130X100\TMT112BA\92.5m 位置)	每一个	37.5
200	TX5F4401-30002	导线支架(80.5A\69.5m 位置)	每一个	38.5
201	TX5F6001-30010	U型支架(110X130\80m 位置)	每一个	15.8
202	TX5F6001-30011	U型支架(90X87\90m 位置)	每一个	15.4
203	TX5F6001-30009	U型支架(105X139\70m 位置)	每一个	14.8
204	TX5F6001-30008	U型支架(125X176\60m 位置)	每一个	16.6
205	W800024093	轻型玻璃钢腹板连接板(265X100X2)	每一个	2.8
206	TX5F6002-30007	连接导线支撑(100X50X70\TMT112BA\99.5m 位置)	每一个	24
207	TX5F3201-30010	连接导线支撑(40m\TMT71.5)	每一个	89.7
208	TX5F3206-30006	导线支架(71.5\40m 位置)	每一个	102.2
209	TX5F1302-20001	根部连接导线支撑(太重55)	每一个	23.4
210	TX5F3206-30009	导线支架(71.5\66m 位置)	每一个	40.5
211	TX5F3201-30011	连接导线支撑(52m\TMT71.5)	每一个	20.3
212	TX5F4401-30001	C状弹性玻璃纤维(70.5m/TMT80.5A)	每一个	19.2
213	TX5F6002-30005	导线支架(160X125X35\TMT112BA\108m 位置)	每一个	22.5
214	TX5F4315-83310	挡风板(TMT56.5\远景石石头项目)	每一个	399.4
215	TX5F5302-30002	导线支架(300X150X180\YD110B\90m 位置)	每一个	51.6
216	TX5F5302-30003	导线支架(200X125X110\YD110B\96m 位置)	每一个	47.8
217	TX5F5302-30004	导线支架(200X125X35\YD110B\102m 位置)	每一个	33.3
218	TX5F5302-30005	连接导线支撑(150X70X100\YD110B\90m 位置)	每一个	38
219	TX5F5302-30006	连接导线支撑(100X35X60\YD110B\96m 位置)	每一个	28.6
220	TX5F6502-30020	导线支架(GW123)	每一个	529.1
221	TX5F6403-10500	配重仓(440X290X136)	每一个	68.5
222	TX5F6502-30021	C状弹性玻璃纤维(GW123)	每一个	49
223	TX6F6009-30-00001	腹板叶根导线支架(425X65X600\YD112A)	每一个	103.8
224	TX5F5105-50300	通风管(TMT90B\明阳)	每一个	117.4
225	W800030435	腹板连接板(L:100mm\W:70mm\半径900mm)	每一个	1.7
226	TX5F6502-30019	腹板预埋玻璃钢管(GW123)	每一个	85.4
227	TX5F4302-80510	通风管	每一个	199.7
228	TX5F3207-82101	通风管(D254X1200)	每一个	256.5
229	TX5F3207-83101	挡风板(1300X1033)	每一个	356.9
230	TX5F2602-70371	腹板限位块(75X85X35)	每一个	3.1
231	TX5F2901-30002	连接导线支撑(250X150X100)	每一个	44.1
232	TX5F3801-30003	导线支架(76A\56.5m 位置)	每一个	55.6

233	TX5F3801-30004	导线支架(76A\64.5m 位置)	每一个	41.4
234	TX5F3801-30006	导线支架(76A\74.5m 位置)	每一个	42.9
235	TX5F3801-30009	C 状弹性玻璃纤维(56.5m)	每一个	31.1
236	TX5F3801-30008	C 状弹性玻璃纤维(64.5m)	每一个	14.4
237	TX5F3501-30001	C 状弹性玻璃纤维(58.5m\TMT78)	每一个	36.1
238	TX5F3206-30011	C 状弹性玻璃纤维(71.5\40m 位置)	每一个	22.8
239	TX5F3201-30002	C 状弹性玻璃纤维(52m\TMT71.5)	每一个	24.2
240	TX5F0901-30001	C 型弹性玻璃纤维	每一个	12.6
241	TX5F1002-30002	53.8C 状弹性玻璃纤维	每一个	12.6
242	TX5F1101-40002	C 状弹性玻璃纤维(45.3)	每一个	20.1
243	TX5F3203-00103	护罩连接板(71.5)	每一个	22.5
244	TX5F4308-80520	通风板(1300X1000)	每一个	409.7
245	TX5F4308-80510	通风管(D192X1100)	每一个	199.7
246	TX5F5302-30001	导线支架(YD110B\69m 位置)	每一个	78.9
247	TX5F4315-83210	通风管道(TMT56.5\远景石岩头项目)	每一个	177.6
248	W800028093	腹板 U 型连接板(267X100X80)	每一个	38.6
249	TX5F5506-30002	玻璃钢压板(50X215\R17)	每一个	6.1
250	W800028278	腹板 U 型连接板(290X100X80)	每一个	37.5
251	TX5F6001-70381	腹板定位木块(60X60X40\R60\木质)	每一个	2.2
252	新产品核价方式:该价格为平方单价(含人工裁剪及粘贴费用),平方计算方式为图纸标示长*图纸宽	聚丙烯稀泡沫垫(20mm 厚)	平米	27.9
253	新产品核价方式:该价格为公斤单价(含人工裁剪及粘贴费用),公斤计算方式为(图纸标示长*图纸宽)*3.2	橡胶垫(2mm 厚)	千克	11.9

11、项目负责人：赵宇

12、供货期限：从收到订单到交货 20 天

13、交货地点：采购人指定地点

14、质量：合格

15、投标人业绩：

15.1 业绩一项目名称：生产性物资采购合同

15.2 业绩一合同编号：XZNT(购)-2023022-02

15.3 业绩二项目名称：物资采购框架合同

15.4 业绩二合同编号：XZNT-2024127-22

16、否决投标情况：无

三、监督部门

本招标项目的监督部门为：新兴重工内蒙古能源投资有限公司监督委员会。

五、联系方式

招 标 人：新兴重工内蒙古能源投资有限公司

地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地瑞虎大街一号

联 系 人：马永龙

电 话：13015174041

电子邮件：1606211206@qq.com


招标代理机构：内蒙古汇审工程项目管理有限公司

地 址：鄂尔多斯市东胜区

联 系 人：杨志利

电 话：15147527088

电子邮件：1365799766@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）